


فورد اكسبلورر
المواصفات
التقنية



Ford



اكسبلورر 2025	أكتيف 200A	أكتيف 200A مع مجموعة تجهيزات الرّاحة	بلاتينوم 600A	ST 400A
التّجهيزات الميكانيكيّة				
المحرّك	محركّ I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محركّ I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محركّ I-4 EcoBoost® سعة 2.3 لتر	محركّ EcoBoost® V6 سعة 3.0 لتر
ناقل الحركة	أوتوماتيكي بـ10 سرعات	أوتوماتيكي بـ10 سرعات	أوتوماتيكي بـ10 سرعات	ناقل حركة أوتوماتيكي SelectShift® بـ10 سرعات
القوّة الحصانيّة*	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5,500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5,500 د.د.	300 حصان (221 كيلوواط) عند 5,500 د.د.	400 حصان (298 كيلوواط) عند 5,500 د.د.
عزم الدّوران*	420 نيوتن متر عند 3,500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3,500 د.د.	420 نيوتن متر عند 3,500 د.د.	563 نيوتن متر عند 3,500 د.د.
تنسيق الدّفع	نظام دفع رباعي 4WD	نظام دفع رباعي 4WD نظام دفع ثنائي 2WD	نظام دفع رباعي 4WD	نظام دفع رباعي 4WD
التّوفير في استهلاك الوقود (كلم/لتر)	12.7	12.7 / 13.0	12.7	11.3
أنماط القيادة القابلة للاختيار	6	6	6	6
السّلامة والأمان				
تجهيزات ISO-Fix لتثبيت كراسي الأطفال	✓	✓	✓	✓
أقفال الأبواب	نظام الدّخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدّخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدّخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ	نظام الدّخول بدون مفتاح وتشغيل المركبة بكبسة زرّ
نظام مراقبة ضغط الإطارات الفرديّة TPMS	✓	✓	✓	✓
أحزمة الأمان	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتّثبيت (المقاعد كافّة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتّثبيت (المقاعد كافّة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتّثبيت (المقاعد كافّة)	أحزمة أمان بـ3 نقاط للتّثبيت (المقاعد كافّة)
نظام SecuriLock® ضدّ السرقة	✓	✓	✓	✓
نظام SOS Post-Crash Alert System™ للإنذار التّلقائي بعد الحوادث	✓	✓	✓	✓
الوسائد الهوائيّة	7	7	7	7
نظام الإنذار المحيطي	✓	✓	✓	✓
مرآة تلقائيّة التّعتيم للرّؤية الخلفيّة	-	-	✓	✓
التّجهيزات الدّاخلية				
المقاعد	من القماش (أماميّة مدقّاة)	مادّة ActiveX™ (أماميّة مدقّاة)	من الجلد (أماميّة مدقّاة ومبرّدة) مع لمسات من ميكو	مادّة ActiveX™ (أماميّة مدقّاة ومبرّدة) مع لمسات من ميكو
مقاعد مع ميزة التّدليك	-	-	✓	✓

اكسبلورر 2025	أكتيف 200A	أكتيف 200A مع مجموعة تجهيزات الرّاحة	بلاتينوم 600A	ST 400A
تكييف الهواء	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق	ثلاثي المناطق
عدد المقاعد	7	7	7	7
التحكّم بالمقاعد	مقعد السّائق: قابل للتّعديل آليًا في 10 وضعيّات مقعد الرّاكب: قابل للتّعديل آليًا في 4 وضعيّات	مقعد السّائق: قابل للتّعديل آليًا في 10 وضعيّات مقعد الرّاكب: قابل للتّعديل آليًا في 8 وضعيّات	مقعد السّائق: قابل للتّعديل آليًا في 10 وضعيّات مقعد الرّاكب: قابل للتّعديل آليًا في 6 وضعيّات	مقعد السّائق: قابل للتّعديل آليًا في 10 وضعيّات مقعد الرّاكب: قابل للتّعديل آليًا في 6 وضعيّات
الإضاءة	-	-	ميزة الإنارة عند دخول المركبة مع ميزة الإضاءة المحيطيّة	إضاءة محيطيّة
مأخذ للطّاقة	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت عدد 4، مأخذ طاقة للتّيّار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت	مأخذ طاقة عدد 4 بقوة 12 فولت، مأخذ طاقة للتّيّار الكهربائي المتناوب بقدرة 230 فولت
عجلة القيادة	من الفينيل، قابلة للسّحب يدويًا باتجاه السّائق والإمالة عموديًا مع أزرار التّحكّم بالصّوت/مثبّت السرعة/لوحة العدّادات ومؤشّرات القيادة	مدقّاة، من الفينيل، قابلة للسّحب يدويًا باتجاه السّائق والإمالة عموديًا مع أزرار التّحكّم بالصّوت/مثبّت السرعة/لوحة العدّادات ومؤشّرات القيادة	مدقّاة، مكسوّة بالجلد، قابلة للسّحب آليًا باتجاه السّائق والإمالة عموديًا مع أزرار التّحكّم بالصّوت/مثبّت السرعة/لوحة العدّادات ومؤشّرات القيادة	مدقّاة، مكسوّة بالجلد، قابلة للسّحب آليًا باتجاه السّائق والإمالة عموديًا مع أزرار التّحكّم بالصّوت/مثبّت السرعة/لوحة العدّادات ومؤشّرات القيادة ووحدتي نقل الحركة مثبّتين في جانبيّ عجلة القيادة
منافذ USB	الصّفّ الأمامي - منفذ A عدد 1، الكونسول المركزي - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّاني - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّالث - منفذ C عدد 2	الصّفّ الأمامي - منفذ A عدد 1، الكونسول المركزي - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّاني - منفذ C عدد 2، الثّالث - منفذ C عدد 2	الصّفّ الأمامي - منفذ A عدد 1، الكونسول المركزي - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّاني - منفذ C عدد 2	الصّفّ الأمامي - منفذ A عدد 1، الكونسول المركزي - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّاني - منفذ C عدد 2، الصّفّ الثّالث - منفذ C عدد 2
وظيفة الذّاكرة	-	-	مقعد السّائق والمرايا الجانيّة	مقعد السّائق والمرايا الجانيّة
تكنولوجيا مساعدة للسّائق				
نظام فورّد Co-Pilot360™	مساعد +	مساعد +	مساعد 2.0	مساعد 2.0
مثبّت السرعة	متكيّف	متكيّف	متكيّف	متكيّف
الكاميرا	كاميرا للرّؤية الخلفيّة	كاميرا للرّؤية الخلفيّة	كاميرا بزاوية 360 درجة	كاميرا بزاوية 360 درجة
نظام الإستشعار	في الخلف	في الخلف	أجهزة استشعار أماميّة وخلفيّة	أجهزة استشعار أماميّة وخلفيّة
نظام التشغيل عن بعد	-	✓	✓	✓
مساعد التّوجيه عند المناورات الطّارئة	✓	✓	✓	✓
التّجهيزات الخارجيّة				
الشّبكة الأماميّة	منخل باللّون الأسود مع قضبان من الكروم	منخل باللّون الأسود مع قضبان من الكروم	من الكروم اللّامع واللّون الأبنوسي	منخل باللّون الأسود
المصابيح الأماميّة	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED مع تعتيم استثنائي
المصابيح الخلفيّة	عاملة بتقنيّة LED تعمل في ضوء النّهار	عاملة بتقنيّة LED تعمل في ضوء النّهار	عاملة بتقنيّة LED تعمل في ضوء النّهار	عاملة بتقنيّة LED مع تعتيم استثنائي وتعمل في ضوء النّهار
مصابيح للضّباب	-	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED	عاملة بتقنيّة LED
تصميم الهيكل	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب	4 أبواب

اكسبلورر 2025	أكتيف 200A	أكتيف 200A مع مجموعة تجهيزات الراحة	بلاتينوم 600A	ST 400A
العدم	مزدوج	مزدوج	مزدوج	مخارج رباعيّة من الكروم
مواصفات العجلات	عجلات من الألومنيوم قياس 18 بوصة	عجلات معدنيّة من الألومنيوم المطلي بالتّيكل البرّاق قياس 20 بوصة / عجلات من الألومنيوم قياس 18 بوصة	عجلات من الألومنيوم المطلي بالتّيكل البرّاق قياس 20 بوصة	عجلات معدنيّة من الألومنيوم بطبقة مغنيتيت قياس 21 بوصة
مواصفات الإطارات	P255/65R18	P255/55R20 P255/65R18	P255/55R20	P275/45R21
المرايا	آليّة مع زجاج مدقّق، قابلة للطّي يدويّاً، مع مصابيح إنارة الأرضيّة، وأغطية باللّون الأسود	آليّة مع زجاج مدقّق، قابلة للطّي يدويّاً، مع مصابيح إنارة الأرضيّة، وأغطية باللّون الأسود	قابلة للطّي آليّاً مع آليّة الطّي التلقائي، مصابيح تأشير للانعطاف عاملة بتقنيّة LED، ميزة التّعتيم التلقائي لجهة السّائق، ذاكرة للسّائق والركّاب الأمامي مع أغطية باللّون الأسود اللّماع	قابلة للطّي آليّاً مع ميزة الطّي التلقائي، زجاج مدقّق، مصابيح تأشير للانعطاف عاملة بتقنيّة LED، مصابيح لتسليط شعار ST الصّوئي، ميزة التّعتيم التلقائي لجهة السّائق، ذاكرة للسّائق والركّاب الأمامي مع أغطية باللّون الأسود اللّماع
باب الصّندوق الخلفي / باب الصّندوق الّذي يفتح جانبياً	القوّة	القوّة	القوّة	القوّة
نوع فتحة السّقف / السّقف	-	فتحة السّقف البانوراميّة Vista Roof® مع حاجب آلي واقٍ من الشّمس في نظام الدّفع الرّباعي فقط	فتحة السّقف البانوراميّة Vista Roof® مع حاجب آلي واقٍ من الشّمس	فتحة السّقف البانوراميّة Vista Roof® مع حاجب آلي واقٍ من الشّمس
نظام التّرفيه داخل السيّارة ICE				
نظام الصّوت	6 مكبّرات صوتيّة	6 مكبّرات صوتيّة	نظام الصّوت B&O® المتوفّر من Bang & Olufsen، 980 واط، 14 مكبّراً صوتيّاً بما في ذلك مضخّم درجات الصّوت المنخفضة	نظام الصّوت B&O® المتوفّر من Bang & Olufsen، 980 واط، 14 مكبّراً صوتيّاً بما في ذلك مضخّم درجات الصّوت المنخفضة
شاشة الإنتاجيّة في لوحة العدّادات ومؤبّشرات القيادة	شاشة LCD قياس 12.3 بوصة	شاشة LCD قياس 12.3 بوصة	شاشة LCD قياس 12.3 بوصة	شاشة LCD قياس 12.3 بوصة
الشّاشة في اللّوحة المركزيّة	شاشة لمس LCD ملوّنة في اللّوحة المركزيّة قياس 13.2 بوصة	شاشة لمس LCD ملوّنة في اللّوحة المركزيّة قياس 13.2 بوصة	شاشة لمس LCD ملوّنة في اللّوحة المركزيّة قياس 13.2 بوصة	شاشة لمس LCD ملوّنة في اللّوحة المركزيّة قياس 13.2 بوصة
التّوافق	توافق لا سلكي مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	توافق لا سلكي مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	توافق لا سلكي مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™	توافق لا سلكي مع Apple CarPlay® وAndroid Auto™
منصّة شحن لاسلكي	-	-	✓	✓



[1] تعتمد فورد موتور كومباني سياسة التّطوير المستمرّ لمنتجاتها. ولذلك، فهي تحتفظ بحقّ تغيير مواصفات وألوان الطّرازات والتّجهيزات المشار إليها في هذا الإصدار في أيّ وقت. من الصّروري مراجعة وكيل فورد المحلّي للاطّلاع على أحدث المعلومات الخاصّة بالطّرازات المتوفّرة للطلب في السّوق لديك.